

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КЕРАМИКА

2018–2019



ströher[®]
Clinker. Ceramics. Competence.



KONTUR NEW

КЛИНКЕРНАЯ ОСНОВА. РАЗНООБРАЗИЕ ОТДЕЛКИ.
БЕЗУПРЕЧНАЯ НАТУРАЛЬНОСТЬ.

KONTUR WS НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



 490 sandgrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 493 hellrot-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 491 erdgrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 494 rot-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 492 orange-bunt
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



KONTUR EG НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



DF 470 beige engobiert
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀



DF Длинный формат 470 beige engobiert
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀



DF 480 beigebrand
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀



DF 472 grau engobiert
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀



DF Длинный формат 472 grau engobiert
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀



DF 481 sandbrand
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₀

STILTREU NEW


СОВЕРШЕННО АРХИТЕКТУРНО, ЗАХВАТЫВАЮЩЕ.

STILTREU НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



490 x 40 x 14 mm

452 silver-grau used look
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

452 silver-grau used look
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



490 x 40 x 14 mm

454 creme-weiß used look
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF

454 creme-weiß used look
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



HANDSTRICH

HANDSTRICH
Hand formed edge.
Water-struck surface.
But green tech.

ОЛИЦЕТВОРИТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И
ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ХАЙТЕК-ТЕХНОЛОГИИ

HANDSTRICH НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



DF 390 champagnersalz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 391 ockererz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 392 rotrost
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 393 eisenasche
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



DF 394 schwarzkreide
 $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ Part 1

RIEGEL 50

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОСОБЕННО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА


RIEGEL 50 НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



453 silber-schwarz
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



456 schwarz-blau
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



455 braun-blau
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a



450 gold-weiß
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_b



451 gold-braun
490 x 40 x 14 mm $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_b



STEINLINGE

STEINLINGE

The descendants of the venerable, hand-made brick that meet modern brick slip standards.

UP TO DATE:
РУЧНАЯ ФОРМОВКА НОВОГО СТАНДАРТА –
MODERN HANDLING

STEINLINGE НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



 371 silberbeige
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 372 amberbeige
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 374 shabbyrot
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 375 platingrau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



 376 platinsschwarz
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁ - Part 1



 377 platinbraun
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁

GLANZSTÜCKE

GLANZSTÜCKE
Grouting can
be carried out
by the slurry
method

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА
В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ –
ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

GLANZSTÜCKE НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 1
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A_{II}



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 2
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A_{II}



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 3
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. A_{II} - Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 4
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. A_{II} - Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 5
Δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. A_{II} - Part 1



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 6
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A_{II}



440 x 52 x 14 mm

Glanzstück № 7
Δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. A_{II}



ZEITLOS

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ
ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ

ZEITLOS НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



351 kalkbrand
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат



355 sandschmelz
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат

ZEITLOS
Allows a trendy
mix of long
and bar format.



357 backstein
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат



353 eisenrost
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат



237 austerrauch
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат



359 kohleglanz
Длинный формат $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}
Ригель формат



351 kalkbrand
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



355 sandschmelz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



357 backstein
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



353 eisenrost
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



237 austerrauch
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}




359 kohleglanz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



354 bronzebruch
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



352 kupferschmelz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



356 erdfeuer
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



360 onxystaub
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



368 sepiaquarz
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A_{II}



KERABIG®

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ
ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

NOW
VAILABLE IN
30 X 60 CM



30 x 60

KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. B₀



30 x 60

KS19 marble
DIN EN 14411, Gr. B₀





30 x 60

KS20 granite
DIN EN 14411, Gr. B₀



30 x 60

KS21 wood
DIN EN 14411, Gr. B₀




 KS01 weiß
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS02 gelb
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS03 rosé
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS05 anthrazit
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS06 grau
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS13 tabakbraun
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS14 braun bunt
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS15 schokobraun
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS16 eres
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS17 pidra
DIN EN 14411, Gr. Bl₀



 KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. Bl₀

KERAVETTE®

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ –
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

KERAVETTE® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ




140 weiß
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



238 aluminium matt
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



230 grau
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b



330 graphit
NF DF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



320 sandgelb
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



200 saumon
NF $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_a - Part 1



215 patrizierrot
NF DF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b



210 braun
NF $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_b

KERAVETTE® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



NF DF 307 weizengelb
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF DF 316 patrizierrot ofenbunt
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 318 palace
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 325 achatblau-bunt
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




NF 336 metallic schwarz
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁

KERAVETTE® ГЛАЗУРОВАННАЯ



NF 319 royal
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF DF 825 sherry
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁




NF 834 giallo
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 841 rosso
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 835 sandos
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 837 marmos
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 839 ferro
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



NF 840 grigio
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. A₁



KERAPROTECT®

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО
ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ



KERAPROTECT® НЕГЛАЗУРОВАННАЯ



NF

410 groningen
 $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_g - Part 1




NF

405 amsterdam
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_g



NF

413 utrecht
 $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_g - Part 1



NF

415 breda
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_g



NF

416 rotterdam
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_g




NF

417 eindhoven
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_g



NF

429 aardenburg
 $\Delta < 3\%$ DIN EN 14411, Gr. AI_g



NF

430 den haag
 $\Delta < 6\%$ DIN EN 14411, Gr. AII_g - Part 1

ZOÉ NEW

ПРАКТИЧНАЯ УДАРОПРОЧНАЯ
НЕПРИХОТЛИВАЯ В УХОДЕ

HARD-
GLAZE 3.0
UTMOST STEP
SECURITY
AND EASY TO
CLEAN.



970 grey




971 greige



972 taupe



973 anthracite



8031, 30 x 30 cm
R 10



8045, 30 x 45 cm
R 10

GRAVEL BLEND

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАТРИЦА.
ПРОСТОТА ПРИ УКЛАДКЕ КЕРАМИКИ

HARD-
GLAZE 3.0
UTMOST STEP
SECURITY
AND EASY TO
CLEAN.



960 beige




961 brown




962 grey



963 black



964 taupe

8031, 30 x 30 cm
R 108062, 30 x 60 cm
R 10

SPALTKLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18MM

SPALTKLINKER



240 x 52

124 braun-blau



240 x 52

123 beige bunt



240 x 52

212 braun bunt



240 x 52

336 metallic schwarz




240 x 115

215 patrizierrot



240 x 115

307 weizengelb



240 x 115

316 patrizierrot ofenbunt



240 x 115

212 braun bunt



240 x 115

330 graphit



240 x 115

238 aluminium matt



240 x 115

336 metallic schwarz



240 x 115

120 beige



240 x 115


124 braun-blau





240 x 115

123 beige bunt

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ



TERRA  215 patrizierrot 340 x 240 x 12 mm	TERRA  313 herbstfarben 340 x 240 x 12 mm	TERRA  307 weizengellb 340 x 240 x 12 mm	TERRA  316 patrizierrot-ofenbunt 340 x 240 x 12 mm	ROCCIA  833 corda 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  834 giallo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm
ROCCIA  835 sandos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  837 marmos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  839 ferro 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  840 grigio 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  841 rosso 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	ROCCIA  845 nero 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm
AERA  710 crio 340 x 294 x 12 mm	AERA  720 baccar 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	AERA  722 paglio 340 x 294 x 12 mm	AERA  725 faveo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	AERA  750 rubeo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	AERA  755 camaro 340 x 294 x 12 mm
AERA T  712 marone 340 x 294 x 12 mm	AERA T  721 roulé 340 x 294 x 12 mm	AERA T  727 pinar 340 x 294 x 12 mm	AERA T  728 core 340 x 294 x 12 mm	DURO  804 bossa 340 x 240 x 12 mm	DURO  825 sherry 340 x 240 x 12 mm



AERA  710 crio 294 x 340 x 11 mm	AERA  755 camaro 294 x 340 x 11 mm	ROCCIA X  920 weizenschnee 294 x 340 x 11 mm	ROCCIA X  927 rosenglut 294 x 340 x 11 mm	AERA T  705 betone 294 x 340 x 11 mm	AERA T  717 anthra 294 x 340 x 11 mm
ASAR  635 gari 294 x 340 x 11 mm	ASAR  645 giru 294 x 340 x 11 mm	ASAR  620 sass 294 x 340 x 11 mm	ASAR  640 maro 294 x 340 x 11 mm	EPOS  951 krios 294 x 340 x 11 mm	EPOS  952 pidra 294 x 340 x 11 mm
EPOS  955 eres 294 x 340 x 11 mm	EPOS  957 kawe 294 x 340 x 11 mm	GRAVEL BLEND  960 beige 294 x 340 x 11 mm	GRAVEL BLEND  961 brown 294 x 340 x 11 mm	GRAVEL BLEND  962 grey 294 x 340 x 11 mm	GRAVEL BLEND  963 black 294 x 340 x 11 mm
GRAVEL BLEND  964 taupe 294 x 340 x 11 mm	ZOÉ  970 grey 294 x 340 x 11 mm	ZOÉ  971 greige 294 x 340 x 11 mm	ZOÉ  972 taupe 294 x 340 x 11 mm	ZOÉ  973 anthracite 294 x 340 x 11 mm	

TERRA, ROCCIA, AERA,
AERA T, DURO, ASAR

AERA T, AERA, ROCCIA X,
ASAR, EPOS,
GRAVEL BLEND

TERRA, ROCCIA, AERA,
AERA T, DURO

TERRA, ROCCIA, ROCCIA X,
AERA, AERA T, ASAR, DURO,
GRAVEL BLEND

флорентийская угловая ступень  345 x 345 x 12 mm	„Loft“ угловая ступень  340 x 340 x 11 mm	плинтус для флорен- тийской ступени  skirting length 290 mm	Угол под ступень, внешний  157 x 52 x 52 x 10 mm 157 x 60 x 60 x 11 mm
---	--	---	---

ПРОГРАММА СТУПЕНЕЙ



AERA 710 crio 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA 755 camaro 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA 722 paglio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	AERA 720 baccar 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	AERA 725 faveo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	AERA 750 rubeo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm
AERA T 705 betone 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA T 717 antra 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA T 721 roulé 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA T 727 pinar 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA T 728 core 294 x 175 x 52 x 10 mm	AERA T 712 marone 294 x 175 x 52 x 10 mm
ROCCIA X 920 weizenschnee 294 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA X 927 rosenglut 294 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 833 corda 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 834 giallo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 835 sandos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 839 ferro 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm
ROCCIA 841 rosso 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 837 marmos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 840 grigio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ROCCIA 845 nero 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	ASAR 635 gari 294 x 175 x 52 x 10 mm	ASAR 645 giru 294 x 175 x 52 x 10 mm
ASAR 620 sass 294 x 175 x 52 x 10 mm	ASAR 640 maro 294 x 175 x 52 x 10 mm	EPOS 951 krios 294 x 175 x 52 x 10 mm	EPOS 952 pidra 294 x 175 x 52 x 10 mm	EPOS 955 eres 294 x 175 x 52 x 10 mm	EPOS 957 kawé 294 x 175 x 52 x 10 mm
GRAVEL BLEND 960 beige 294 x 175 x 52 x 10 mm	GRAVEL BLEND 961 brown 294 x 175 x 52 x 10 mm	GRAVEL BLEND 962 grey 294 x 175 x 52 x 10 mm	GRAVEL BLEND 963 black 294 x 175 x 52 x 10 mm	GRAVEL BLEND 964 taupe 294 x 175 x 52 x 10 mm	ZOÉ 970 grey 294 x 175 x 52 x 10 mm
ZOÉ 971 greige 294 x 175 x 52 x 10 mm	ZOÉ 972 taupe 294 x 175 x 52 x 10 mm	ZOÉ 973 anthracite 294 x 175 x 52 x 10 mm			

TERRA Ступень простая 4812	TERRA, DURO Ступень простая 4822	TERRA Ступень простая, с канавками 4824	TERRA, DURO Ступень простая, с выступом 4828
---	---	--	---



GRAVEL BLEND Плитка для террас 20

0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm
960 beige	961 brown	962 grey	963 black

TERIOTEC® X PROFILE Плитка для террас 20

0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm
705 betone	717 anthra	727 pinar	952 pidra	955 eres

TERIOTEC® X Плитка для террас 20

0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm
635 gari	645 giru	710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut

TERIOTEC® Плитка для террас 20

0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm
710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut


TERIOTEC® Плитка для террас 35

				0140 40 x 40 x 3,5 cm	0140 40 x 40 x 3,5 cm
710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut		
				710 crio	755 camaro




НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ


TERRA неглазурованная · Размеры в мм




ROCCIA глазурованная · Размеры в мм




AERA глазурованная · Размеры в мм




ASAR глазурованная · Размеры в мм




DURO глазурованная · Размеры в мм




ROCCIA X глазурованная · Размеры в мм




SPALTKLINKER · Размеры в мм




AERA T глазурованная · Размеры в мм




GRAVEL BLEND глазурованная · Размеры в мм



ZOÉ глазурованная · Размеры в мм




EPOS глазурованная · Размеры в мм




Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. *Ströher - единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведенные методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозостойкость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Zoé, Gravel Blend, Epos, Aera T, Aera, Roccia X, Roccia, Asar, Terra, Duro, TerioTec® X Profile, TerioTec® X, TerioTec®, Secuton®, Stalotec®, Kontur, Stiltreu, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keraprotec® и Keravette®.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ


ZEITLOS неглазурованная · Размеры в мм




KERAVETTE® неглазурованная плитка · Размеры в мм




STEINLINGE неглазурованная · Размеры в мм




KONTUR неглазурованная · Размеры в мм




STILTREU неглазурованная · Размеры в мм



GLANZSTÜCKE неглазурованная · Размеры в мм




KERAPROTECT® неглазурованная · Размеры в мм



RIEGEL 50 неглазурованная · Размеры в мм




HANDSTRICH неглазурованная · Размеры в мм




ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ

KERAVETTE® глазурованная · Размеры в мм



KERABIG® глазурованная · Размеры в мм





ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

