




Klinker- & Backsteinprogramm





So individuell wie Sie.

60810504001 (8109) Oldenburg
rot-bunt Kohlebrand glatt NF



10410304001 (4134) Sonnenrot glatt DF



60750513001 (7503) Sylt Magma-Kohlebrand NF



ABC bietet Ihnen Backstein in Vollendung. Aus gutem Grund. Denn ein Haus ist weitaus mehr als vier Wände plus Dach. Ein Haus ist Lebensraum, ist Zuhause. Wer ein Haus baut, sollte deshalb frühzeitig über das Äußere nachdenken. Denn zum Zuhause wird ein Haus erst dann, wenn es zu seinen Bewohnern passt und ihrer Individualität Ausdruck verleiht. Sichtbarer Ausdruck und gleichsam Visitenkarte aber ist und bleibt die Außenwand.

Wenn Sie sich bereits für die zweischalige Bauweise mit einer Außenwand aus Backstein entschieden haben, können Sie für Ihr Hausprojekt schon jetzt eine ganze Menge Pluspunkte verbuchen: eine Fassade von extrem langer Lebensdauer und gleichzeitig geringem Wartungsaufwand, niedrigste Energieverbrauchswerte, ein angenehmes Wohnklima, einen optimalen Brand- und Schallschutz und einiges mehr. Den vielleicht schönsten Vorteil des Bauens mit Backstein von ABC entdecken Sie auf den nächsten Seiten: die ungeheure Vielfalt an Farben und Oberflächen.

Wer meint, dass Backsteine immer rot und glatt sind, wird überrascht sein – die Farbpalette umfasst eine ganze Bandbreite attraktiver und zeitgemäßer Töne und Nuancen. Die einzelnen Farbcharaktere kommen übrigens auf natürliche Weise durch die mineralische Zusammensetzung der Tone sowie der Brenntechniken und Temperatur zustande.

Apropos Brenntemperatur: ABC bietet Ihnen Backstein ausschließlich in hochgebrannter, gesinterter Form. Dieser „Backstein in Bestform“ wird Verblendklinker genannt. Er erzeugt beim Aneinanderschlagen den charakteristischen harten Klinkerklang. Daran und am Namen ABC erkennen Sie Verblendklinker in ihrer besten, hochwertigsten Form.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Entdeckungsreise!

Abb. Titelseite

10561301001 (1030) Atlantis grau anthrazit, glatt LF 490x52 und
10660504007 (665417) Discovery grau ohne Kohle, glatt NF

Abb. linke Seite

10560304001 (5634) Atlantis grau anthrazit, glatt, DF

Zeitlose Architektur mit dunkler Ziegelfassade.

Black ist bekanntlich beautiful – nicht zuletzt gilt das auch für eine Fassade. Aber dass schwarz nicht immer gleich schwarz ist, dürfte für so manchen Bauherrn in spe neu sein.

Das Farbspiel der Schwarzkompositionen auf diesen Seiten variiert zwischen blau, schwarz und einem leicht reflektierenden Silberton.



10890504001 (8954) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF

10890604001 (8964) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt 2DF



10890504001 (8954) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



10890504001 (8954) Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF





10090504001 (954) Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



10090504001 (954) Hamburg schwarz-blaue-bunt glatt NF



10090504001 (954) Hamburg schwarz-blaue-bunt glatt NF



Der Verblendziegel des zweischaligen Mauerwerkes ergänzt sich optimal mit den Materialien Holz und Glas. Der Kohlebrand-Ziegel betont als vorrangiges Baumaterial die Struktur der Gebäude und die dunkle Farbe verleiht ihnen Eleganz und Modernität. Die Gebäudehülle wird den hohen ökologischen und ästhetischen Ansprüchen der Bauherren gerecht. Die wertige Anmutung dieser Architektur wurde durch geschickte Korrespondenz der Baustoffe Ziegel und Glas in Verbindung mit einer absolut konventionellen Bauweise erreicht.



20590504001 (5954) Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF

10090504001 (954) Hamburg schwarz-blau-bunt glatt NF



20590510001 (5950) Dresden schwarz-blau-bunt Schieferstruktur NF



20590504001 (5954) Dresden schwarz-blau-bunt glatt NF



20570504001 (5754) Berlin stahlblau glatt NF



20580504001 (55854) Luna geflasht anthrazit-grau geflammt glatt NF





10560304001 (5634) Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF

10660504001 (6654) Discovery grau-anthrazit Hamburger Fußsortierung NF





10660504001 (6654) Discovery anthrazit-grau glatt NF



10560504001 (5654) Atlantis anthrazit-grau glatt NF



Moderne Architektur.

Die Lebendigkeit der Klinker lässt sich auf Bildern nur unzureichend wiedergeben. Mit dem Stand der Sonne verändert sich Farbspiel und Reflexion der Ziegelfassaden – man muss sie sehen und erleben.

Ausdrucksstärke und Architektur bilden hier eine dauerhafte Komposition. Fassaden und Architektur verschmelzen zu einem Ganzen wie bei guten Kunstobjekten.



60040504001 (104) Brandenburg rot-bunt glatt NF

60040504001 (104) Brandenburg rot-bunt glatt NF



60040504001 (104) Brandenburg rot-bunt glatt NF



60940504001 (9104) Brandenburg rot-bunt mit gelb glatt NF



60860504001 (8654) Weimar aubergine Kohlebrand glatt NF



60820575001 (81041D) Husum rot-blau-bunt glatt NF





10760504001 (7654) Leipzig aubergine Kohlebrand glatt NF

20460504001 (4654) Dessau bordeaux-blau glatt NF





20460504001 (4654) Dessau bordeaux-blau glatt NF



10760504001 (7654) Leipzig aubergine Kohlebrand glatt NF






10180575001 (1875) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF

11181075001 (1870) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz Wasserstrich OF



10180576001 (1876) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz Wasserstrich NF



10180575001 (1875) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF






10750504001 (7554) Norderney blau-bunt Schmolz glatt NF

60940504001 (9104) Brandenburg rot-bunt mit gelb glatt NF





10850577001 (FÜ8554) Schleswig blau-bunt Kohlebrand Fußsortierung NF



10750504001 (7554) Norderney blau-bunt Schmolz glatt NF



Ziegelsteine aus unserer Manufaktur.

Handformziegel in Klinker-Qualität

Jeder Manufactura-Klinker (Vollsteinziegel) ist ein Unikat mit einem Wasserstrich-Charakter. Die Vollsteine bestechen durch ihre Klinkerqualität und ihr natürliches ausdrucksstarkes Wesen.



45880548001 Manufactura Westfalen (Manufactura rot Kohle) NF


15010548001 (4853) Manufactura Wilsum ziegelrot (Manufactura ziegelrot) NF




15900548001 (4895) Manufacta Belfast braun Kohle (Manufacta braun Kohle) NF



15080548001 (4854) Manufacta Wilsun rot Kohle (Manufacta rot Kohle) NF



15010548001 (4853) Manufacta Wilsun ziegelrot (Manufacta ziegelrot)




5280548001 Manufacta Stockholm NF



Die hier abgebildeten Wasserstrich-Klinker zeigen in ihrem urwüchsigen Charme ihre ursprüngliche Herkunft recht deutlich. „Wasserstrich“ nennt sich das Verfahren, in dem die besonderen Marken und Narben der Oberfläche entstehen.

Ein Haus aus diesem Klinker bietet seinen Bewohnern Geborgenheit und Wärme. Ein Klinker für alle, die ausdrucksstarke Natürlichkeit und bauphysikalische Vorteile optimal miteinander verbinden möchten.



10080508001 (858) Graftschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF

10080508001 (858) Graftschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF




10780508001 (7589) Grafschafter Moorbrand NF




10080508001 (858) Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF



20940508001 (5558) Gravenhorster rot-bunt wasserstrich NF



10950508001 (958) Grafschafter Barock sandfarben-bunt NF



Einzigartiges Wohnen.

ABC-Verblendklinker werden bei Temperaturen von bis zu 1200° Celsius in Tunnelöfen gebrannt. Auf diese Weise entstehen die natürlichen Farben und auch ihre unübertrefflichen bauphysikalischen Eigenschaften.


Die sichtbaren Brandmale der Klinker prägen das Bild der Fassaden und formen den Charakter Ihres Hauses.



60850305001 (8115) Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet DF



60840504001 (8103M) Büsum Schmolz Kohlebrand NF



60830504001 (8103) Baltrum rot-bunt-Schmolz Kohlebrand NF



10080504001 (854) Flensburg rot Kohlebrand glatt NF



60850505001 (8105) Emden rot-bunt Kohlebrand genarbt-besandet NF



Die rot-bunten Varianten beweisen es: Rot ist nicht nur eine Farbe, rot ist eine ganze Farbpalette. In Verbindung mit ihrer schlichten, glatten Oberfläche sind die hier gezeigten Klinker zum einen klassische Vertreter ihrer Gattung und zum anderen Botschafter einer modernen Auffassung von Architektur.

Ein Fassadenstein lebt nicht nur aus sich heraus – die Farbigkeit der Fuge unterstreicht die Persönlichkeit des Steines ebenso wie der gewählte Mauerwerksverband. Sie werden erleben, dass auch ein schlichter Verblendklinker je nach Fugenfarbe, Baustil und Mauerwerksverband eine Palette vielfältiger Ausdrucksmöglichkeiten bietet.



60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF


60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF



20070504001 (754) Emsland altfarben-bunt glatt NF



60070504001 (107) Schwerin rot-bunt glatt NF



60090504001 (109) Oldenburg rot-bunt NF



60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF







60810504001 (8109) Oldenburg rot-bunt Kohlebrand glatt NF




60030504001 (101) Artland rot Kohlebrand glatt NF




20500507001 (5057) Riesenbeck rot-bunt-geflammt geschält NF



20470504001 (4754) Bremen rot-eisen-bunt NF



20550504001 (5554) Bevergern blau-bunt glatt NF





20050504001 (552) Ammerland rot-bunt glatt NF


60910505001 (9105) Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF




60910505001 (9105) Norddeich rot-blau-sandfarben-bunt genarbt-besandet NF




20050509001 (559) Tecklenburg bunt-geflammt handform besandet NF



20050504001 (552) Ammerland rot-bunt glatt NF



20010504001 (154) Münsterland rot-nuanciert glatt NF



Hademarscher Kohle.

Unverkennbar – ein leicht auskragender Ziegelrand prägt die Hademarscher Klinker. Die besondere Schattenwirkung und die Lichtreflexionen des Kantenspiels geben den Hademarscher Fassaden eine lebendige Textur. Die ausgeprägten Verschmelzungen und Anbackungen der Kohlebrände verstärken und ergänzen den authentischen Ausdruck dieser Klinker.



60730513001 (7303) Amrum braun-bunt NF






60740513001 Föhr Lava-Kohlebrand NF

60740513001 (7403) Föhr Lava-Kohlebrand NF



60730513001 (7303) Amrum braun-bunt NF



Die Farben unserer Hademarscher-Serie sind überraschend neu. Ihr Farbspektrum und ihre Ausdrucksmöglichkeiten wollen entdeckt werden. Der natürliche Wechsel des Tageslichtes lässt diese Ziegelfassaden leben. Mal zurückhaltend und homogen – mit fast monolithischer Wirkung – und dann wieder mit einer überraschenden Farbvielfalt und Lebendigkeit. Immer alles andere als eintönig.

Eine anspruchsvolle Ziegelreihe, die den Kontakt zur ausdrucksstarken Architektur sucht und findet.



60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF



Sylt Magma Kohlebrand NF

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF



60770513001 (7703) Westerland Magma-hell NF



ABC-aquaterra.

Aqua é terra – Wasser und Erde/Ton

Geben wir der Tonmasse Wasser hinzu, so wird diese weich und formbar. Daraus entsteht ein geschmeidiges Wasser-Lehm-Gemenge, aus dem sorgfältig unsere Ziegel gestrichen werden. Das Wechselspiel zwischen flüssig und fest erzeugt die charakteristische, weiche Oberfläche der aquaterra-Klinker.

Die geformten Rohlinge werden bei einer unvorstellbaren Hitze von 1000 - 1100 Grad bis zum Glühen erhitzt. Im Klinkerofen herrscht wirkliche Vulkanhitze. Die Brenntemperatur der Klinker und die brodelnde Glut im Vulkan sind ähnlich hoch.

Die aquaterra-Klinker tragen diese Vulkanhitze sichtbar in ihren Namen: **Feuerberg, Rauchschwarz und Aschegrau.**




Langformat aquaterra Rauchschwarz LF

45010500001 (24301) aquaterra Rauchschwarz NF





45160300001 Feuerberg aquaterra DF



45010500001 (24301) aquaterra Rauchscharz NF



Fassaden, die mit **aquaterra** erstellt werden, bilden ein perfektes Pendant zur Kühle und Strenge der großen Glaselemente zeitgemäßer Architektur.

Die matten, warmen Klinker-Oberflächen und die Weichheit ihrer Farben geben den Gebäuden eine natürliche Prägung.

Ein Klinker aus Ton, vom Wasser geprägt – **aquaterra**

Langformat aquaterra Salinagrau LF




45085800001 (36108) Langformat aquaterra Salinagrau LF





45045800001 (36104) Langformat aquaterra Aschegrau LF



45085800001 (36108) Langformat aquaterra Salinagrau LF




45035800001 (36103) Langformat aquaterra Lichtocker LF

45115800001 (36107) Langformat aquaterra Colima beige-grau LF





45115800001 (36107) Langformat aquaterra Colima beige-grau LF



45035800001 (36103) Langformat aquaterra Lichtocker LF

ABC-Langformat®

Die Möglichkeiten, außergewöhnliche Ziegelwände mit dem ABC-Langformat® zu gestalten, sind sicher noch nicht erschöpft und bieten ein großes Potenzial für kreative Architektur.

Das ABC-Langformat® betont die vertikalen Linien des Gebäudes und wirkt optisch verlängernd. Gleichzeitig erscheinen die Fassaden etwas ruhiger, der Fugenanteil des Mauerwerks ist reduziert.

Das Langformat gibt es als Voll- und Gittersteine. Mit einer Länge von 49 cm sind diese mit einer DF- und NF-Höhe erhältlich. Es eignet sich für Mauerwerke jeder Art.



10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF

10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF





10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF



10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF



10891304001 (81002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt DF

Die kubistischen Baukörper der Gebäude mit ihren markanten Fenstereinteilungen erfahren über die Materialität und Farbigkeit der Ziegelwände besondere Kraft und Ausdrucksstärke.



10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF






10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF




Vermauert wird der Langformatziegel genauso wie ein Ziegel im Normalformat. Aufgrund seiner Länge werden natürlich deutlich weniger Ziegel benötigt. Das spart Arbeitszeit – und reduziert so die Lohnkosten.



10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF





10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF







10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF

10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF





10851377001 (FU101) Langformat Schleswig bläulich-bunt-Kohle Fußsortierung DF



10411377001 (1009) Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung glatt DF





10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweiß Hamburger Fußsortierung glatt DF



Schattenspiel.



Sch7534 Norderney rot-bunt Schmolz ohne Gelbanteil DF



Ansicht von vorne: Schattenklinker ohne Mörtelfuge geklebt




seitliche Ansicht: Sch5954 Dresden schwarz-blaue-bunt glatt NE, Schattelfuge, ohne Mörtelfuge geklebt



Ecken und Kanten.

ABC-SONDERFORMSTEINE ANGEFERTIGT FÜR JEDES BAUDETAIL

Neben den gebräuchlichen Formaten wie Normalformat, Dünnformat oder zweifachem Dünnformat gibt es auch Sonderformsteine. Diese Sonderformsteine mit ihren konvexen oder konkaven Rundungen, mit ihren Schrägungen und zusätzlichen Ecken oder Winkeln ermöglichen nicht nur die problemlose Meisterung schwieriger baulicher Details wie Fensterbrüstungen oder Sockel, sie eröffnen auch zusätzliche Dimensionen der Fassadengestaltung.



10411377001 (FU1009) Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF



10560304001 (5634) Atlantis anthrazit-grau Hamburger Fußsortierung DF



Abweisende Schöne.


KUNST ODER NICHT KUNST?

Graffitis gehören zwar zum Erscheinungsbild moderner Städte, doch willkommen sind sie nur in den seltensten Fällen. Zum einen treffen sie nur selten den ästhetischen Geschmack der Hauswand-eigentümer, zum anderen ist ihre Entfernung in der Regel sehr kostenintensiv. Verhindern lassen sich die zumeist nächtlichen Sprühaktivitäten zwar kaum, doch kann man durch die Auswahl des Baumaterials für die Außenwand immerhin dafür sorgen, dass sie ebenso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind.

ABC-Verblendklinker verfügen dank der extrem hohen Brenntemperaturen im Herstellungsprozess über eine Oberfläche, die das Eindringen von Feuchtigkeit aller Art zuverlässig verhindert – das betrifft Regen-nässe ebenso wie Farbe. Das bedeutet: Graffitis bleiben an der Oberfläche und können mit dem ABC-Graffiti-Entferner schnell und mühelos und vor allem ohne Rückstände entfernt werden. Eine Fassade mit Verblendklinkern ist eben nicht nur schön und zweckmäßig, sondern auch robust und unempfindlich.



**MIT ABC-GRAFFITI-ENTFERNER
SIND GRAFFITIS LEICHT UND PROBLEMLOS
ZU ENTFERNEN.**



Schallschluckziegel.

EINFACH LEISE


Lärm ist nicht nur störend, Lärm macht auch krank. Ein funktionierender Lärmschutz darf daher weder bei der Planung von kompletten Neubaugebieten noch bei der Planung und beim Bau des einzelnen Eigenheims fehlen. Die Schallschluckziegel von ABC absorbieren den Lärm nach DIN 52212 und eignen sich ausgezeichnet für den Aufbau einer Lärmschutzwand nach DIN 4109.

Eine Lärmschutzwand nach DIN 4109 besteht aus vier Schichten: Der ersten, der Straße zugewandten Schicht aus schallabsorbierenden Ziegeln mit einem Lochanteil von 40% folgen an zweiter und dritter Stelle eine Mineralfaserplatte von 40–60 mm Stärke sowie eine Luftschicht. Die abschließende, dem Haus zugewandte Verblendklinkerschicht mit Vollziegeln verleiht der Lärmschutzwand nicht nur zusätzliche Wirkung und Stabilität, sie sorgt auch für einen zum Haus passenden Look.


Apropos Look: Einen weiteren Vorteil der Lärmschutzwand sollte man keinesfalls unbeachtet lassen – sie schützt nicht nur das Ohr wirkungsvoll vor Lärm, sondern auch das Auge vor manchen hässlichen Aussichten.

Der Schallschluckziegel 0430 im Format 2DF kann mit einer rückseitigen Verblendung in den Formaten 2DF, NF und DF kombiniert werden.


Schallabsorptionsgrad nach DIN 52212, Steinwurfresistenz von Ziegeln für Lärmschutzwände nach ZTV-Lsw 8.



0430 Schallschluckziegel rot-nuanciert 2DF



Quadratlochung
Lochanteil 40%



Rechtecklochung
Lochanteil 40%

Fertigteile.



PATENTE HELFER

Vorproduzierte Fertigteile haben vor allem den Vorzug, dass sie den Preis reduzieren – dann nämlich, wenn sie in höherer Stückzahl benötigt werden. Damit Liebhaber des Kreises oder anderer perfekter geometrischer Schönheiten auf ihre Kosten kommen, hält ABC eine Auswahl von Fertigteilen für Sie bereit.

Diese Fertigteile werden fix und fertig auf der Baustelle angeliefert und in die Fassade eingemauert – der Aufwand hält sich in Grenzen und die Kosten ebenso. Was – nebenbei gesagt – auch für die Freunde schlichter, rechtwinkliger Bauweise durchaus ein guter Grund wäre, noch einmal über ihre persönliche Vorstellung der Fassadengestaltung nachzudenken.



Formate und Fugen.

Der Charakter des einzelnen Verblendklinkers lebt von Farbe und Oberfläche. Auch die Umgebung ist wichtig: die Fugenfarbe und der Verband, in dem der Stein gemauert wird. Last but not least kommt das Format des Klinkers hinzu. Und da gibt es Unterschiede, die das Aussehen einer Fassade stark beeinflussen.

DIE STANDARDFORMATE

Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. ABC-Verblendklinker machen überall eine gute Figur, nicht zuletzt dank der breiten Angebotspalette von Norm- bis zu Sonderformaten. Die heute gebräuchlichsten Formate heißen NF, DF und 2DF.

Das Kürzel NF steht für Normalformat und die Maße 240 x 115 x 71 mm (Länge x Breite x Höhe). Das Normalformat bringt eine klare Fassadenaussage.

DF bedeutet Dünnsformat. Dieser flache Klinker, der für eine feingliedrige Fassadenwirkung sorgt, hat die Maße 240 x 115 x 52 mm.

2DF bedeutet zweifaches Dünnsformat. Es eignet sich überall dort, wo große Flächen nur sparsam gegliedert werden sollen. Weitere bei ABC erhältliche Formate sind RF (240 x 115 x 61 bzw. 65 mm), 3DF (240 x 175 x 113 mm) und das Modulformat (290 x 90 x 52 mm) sowie das Oldenburger Format (220 x 110 x 52 mm) und das Modulformat (290 x 90 x 52) mm.

Für besondere Projekte bieten sich unsere beiden Langformate an. Es gibt sie in einer NF-Höhe und den Maßen 490 x 115 x 71 mm und in einer DF-Höhe 490 x 115 x 52 mm.

DIE FUGENFARBE



	DF = Dünnsformat Maße: 240 x 115 x 52 mm 64 Stück
	NF = Normalformat Maße: 240 x 115 x 71 mm 48 Stück
	2DF = 2-faches Dünnsformat Maße: 240 x 115 x 113 mm 32 Stück
	RF = Reichsformat Maße: 240 x 115 x 61, 55 Stück bzw. 65 mm, 52 Stück
	3DF = 3-faches Dünnsformat Maße: 240 x 175 x 113 mm 32 Stück
	OF = Oldenburger Format Maße: 220 x 110 x 52 mm 70 Stück
	Modulformat Maße: 290 x 90 x 52 mm 53 Stück
	Langformat 40 Maße: 365 x 115 x 40 mm 53 Stück
	Langformat DF Maße: 365 x 115 x 52 mm 43 Stück
	Langformat DF Maße: 490 x 115 x 52 mm 32 Stück
	Langformat NF Maße: 490 x 115 x 71 mm 24 Stück

DAS FUGENBILD

dunkle Lagerfuge im Kontrast, ohne Stoßfuge



Klinker und Fuge im Farbbild angeglichen



graue Fuge zurückliegend



rote Lagerfuge, ohne Stoßfuge, Langformat



Produktübersicht.

Übersicht Formate



DF = Dünnsformat
Maße: 240 x 115 x 52 mm



NF = Normalformat
Maße: 240 x 115 x 71 mm



2DF = 2-faches Dünnsformat
Maße: 240 x 115 x 113 mm



RF = Reichsformat
Maße: 240 x 115 x 61 bzw. 65 mm



3DF = 3-faches Dünnsformat
Maße: 240 x 175 x 113 mm



OF = Oldenburger Format
Maße: 220 x 110 x 52 mm



Modulformat
Maße: 290 x 90 x 52 mm

10090504001 (954) Hamburg
schwarz-blau-bunt glatt NF



NF



DF



Modulformat

Sch

10890504001 (8954) Hamburg
schwarz-blau-bunt Kohlebrand glatt NF



NF



DF



2DF

Sch

20590504001 (5954) Dresden
schwarz-blau-bunt glatt NF



NF



2DF

Hö

20590510001 (5950) Dresden schwarz-blau-bunt Schieferstruktur NF		 NF	Hö
20570504001 (5754) Berlin stahlblau glatt NF		 NF	Hö
20580504001 (55854) Luna geflasht anthrazit-grau geflammt glatt NF		 NF	Hö
10660504001 (6654) Discovery anthrazit-grau glatt NF		 NF  DF	Sch
10560504001 (5654) Atlantis anthrazit-grau glatt NF		 NF  DF  Modulformat	Sch

20460504001 (4654) Dessau
bordeaux-blau glatt NF



NF
2DF

Hö

60860504001 (8654) Weimar
aubergine Kohlebrand glatt NF



NF

Hol

60820575001 (81041D) Husum
rot-blau-bunt glatt NF



NF

Hol

60040504001 (104) Brandenburg
rot-bunt glatt NF




NF

DF

Hol

60940504001 (9104) Brandenburg
mit Gelb rot-bunt glatt NF



NF

Hol

10760504001 (7654) Leipzig aubergine Kohlebrand glatt NF		 NF	Sch
10180575001 (1875) Wittenburg Kohlebrand mit Sinterschmolz glatt NF		 NF  OF	Sch
10180576001 (1876) Wittenburg Kohle mit Sinterschmolz Wasserstrich NF		 NF	Sch
10850577001 (FU8854) Schleswig blau-bunt Kohle Fußsortierung NF		 NF  DF	Sch
10750504001 (7554) Norderney blau-bunt Schmolz glatt NF		 NF	Sch

NEUE MANUFACTA – WASSERSTRICHZIEGEL IN KLINKER-QUALITÄT

Jeder Manufacta-Klinker ist ein Unikat mit einem Wasserstrich-Charakter. Die Vollsteine bestechen durch ihre Klinkerqualität und ihr natürliches ausdrucksstarkes Wesen.



45240548001 Manufacta Dublin



NF

DF

Re

15900548001 (4895) Manufacta Belfast
braun Kohle (Manufacta braun Kohle)




NF

DF

Sch


45230548001 Manufacta Hanseatic




NF

DF

Re

45880548001 Manufacta Westfalen, (Manufacta rot Kohle)		 NF
		 DF
		Re
15080548001 (4854) Manufacta Wilsun rot Kohle (Manufacta rot Kohle)		 NF
		 DF
		Sch
15010548001 (4853) Manufacta Wilsun ziegelrot (Manufacta ziegelrot)		 NF
		 DF
		Sch
45270548001 Manufacta Stavanger		 NF
		 DF
		Re
15830548001 (48354) Manufacta Varberg gelb Kohle (Manufacta gelb Kohle)		 NF
		 DF
		Sch

45260548001 Manufacta Bergen		NF DF Re
45280548001 Manufacta Stockholm		NF DF Re
45250548001 Manufacta Helsinki		NF DF Re

10780508001 (7589) Grafschafter Moorbrand NF		 NF	Sch
10080508001 (858) Grafschafter rot Kohlebrand Wasserstrich NF		 NF	Sch
20940508001 (5558) Gravenhorster rot-bunt wasserstrich NF		 NF	Hö
10950508001 (958) Grafschafter Barock sandfarben-bunt NF		 NF	Sch
10940508001 (95814) Grafschafter Barock sandfarben-bunt ohne Rot NF		 NF	Sch

20520504001 (55254) Trier
anthrazit-braun-bunt geflammt glatt NF



NF



2DF

Hö

20020504001 (254) Aachen
braun glatt NF



NF



DF

Hö

60840504001 (8103M) Büsum
Schmolz Kohlebrand NF



NF



DF

Hol

60850505001 (8105) Emden
rot-bunt Kohle genarbt-besandet NF



NF



DF

Hol

60830504001 (8103) Baltrum
rot-bunt-Schmolz Kohlebrand NF





NF



DF

Hol

20550504001 (5554) Bevergern blau-bunt glatt NF		 NF
		 2DF
		Hö
20550507001 (5557) Bevergern blau-bunt geschält NF		 NF
		Hö
60090504001 (109) Oldenburg rot-bunt glatt NF		 NF
		Hol
60090505001 (105) Oldenburg rot-bunt genarbt-besandet NF		 NF
		Hol
60790504001 (8109W) Oldenburg braun-blau-bunt kohlebrand NF		 NF
		Hol

60810504001 (8109) Oldenburg
rot-bunt Kohlebrand glatt NF




 NF
Hol

10080504001 (854) Flensburg
rot Kohlebrand glatt NF



 NF
 DF
Sch

20010509001 (159) Tecklenburg
rot-nuanciert handform besandet NF




 NF
Hö

20070504001 (754) Emsland
altfarben-bunt glatt NF



 NF
 2DF
 3DF
Hö

20470504001 (4754) Bremen
rot-eisen-bunt glatt NF



 NF
 2DF
Hö

60910505001 (9105) Norddeich rot-blau-sand-farben-bunt genarbt-besandet NF			NF	Hol
20050509001 (559) Tecklenburg bunt-geflammt handform-besandet NF			NF	Hö
20010504001 (154) Münsterland rot-nuanciert glatt NF			NF	
			DF	
			2DF	
			3DF	
20050504001 (552) Ammerland rot-bunt glatt NF			Hö	
			NF	
			2DF	
20050516001 (5556) Ammerland bunt genarbt-besandet NF			Hö	
			NF	
			2DF	
			Hö	

60030504001 (103) Artland rot Kohlebrand glatt NF		 NF  DF  RF 61 240 x 115 x 61 Hol
60010504001 (101) Artland rot-nuanciert glatt NF		 NF  DF  RF 61 240 x 115 x 61  RF 65 240 x 115 x 65 Hol
20260504001 (2654) Basel silber-rot glatt NF		 NF Hö
60070504001 (107) Schwerin rot-bunt glatt NF		 NF Hol
20500504001 (5054) Riesenbeck rot-bunt-geflammt glatt NF		 NF  2DF Hö

20500507001 (5057) Riesenbeck
rot-bunt-geflammt geschält NF



Hö

10830504001 (8354) St. Petersburg
gelb Kohlebrand glatt NF



Sch

20030504001 (354) Rheinland
creme-gelb glatt NF



Hö

20730507001 (7357) Oslo
weiß-engobiert geschält NF



Hö

60740513001 (7403) Föhr
Lava-Kohlebrand NF




 NF

 DF

Hol

60730513001 (7303) Amrum
braun-bunt NF



 NF

Hol

60030513001 (7103) Artland
rot-Kohlebrand NF



 NF

Hol

60760513001 (7603) Bornholm
dänisch-Kohlebrand NF



 NF

Hol

60750513001 (7503) Sylt
Magma Kohlebrand NF



 NF

 DF

Hol

60770513001 (7703) Westerland
Magma hell NF

NF

Hol

60800513001 (7903) Kampen



NF

Hol

60740513001 (7403) Föhr Lava-Kohlebrand NF



Lieferbare Formate für alle ABC-aquaterra

	DF = Dünnformat Maße: 240 x 115 x 52 mm
	NF = Normalformat Maße: 240 x 115 x 71 mm
	Modulformat Maße: 290 x 90 x 52 mm
	Langformat 40 Maße: 365 x 115 x 40 mm
	Langformat DF Maße: 365 x 115 x 52 mm



45015800001 (36101) Langformat aquaterra Rauchschwarz LF

Re



45045800001 (36104) Langformat aquaterra Aschegrau LF

Re



45085800001 (36108) Langformat aquaterra Salina grau LF

Re



45115800001 (36107) Langformat aquaterra Colima beige LF

Re

45035800001 (36103) Langformat aquaterra Lichtocker LF

Re

45065800001 (36106) Langformat aquaterra Lipariweiß LF

Re

45160300001 Feuerberg aquaterra DF

Re



Güte-Überwachung

1. Eigenüberwachung
2. Fremdüberwachung

Güteschutz Ziegel e.V.



Recommended quality
for cavity wall con-
struction with brick



UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804

Lieferbare Formate alle ABC-Langformate



Langformat DF
Maße: 490 x 115 x 52 mm



Langformat NF
Maße: 490 x 115 x 71 mm



10091304001 (1002) Langformat Hamburg schwarz-blau-bunt glatt DF

Sch



10891304001 (81002) Langformat Hamburg Kohle-schwarz-blau-bunt glatt DF

Sch



10561301001 (1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau glatt DF

Sch



10661304001 (1010) Langformat Discovery grau glatt DF

Sch

10851377001 (FU1012) Langformat Schleswig bläulich-bunt-Kohle Fußsortierung DF

Sch

10081304001 (1004) Langformat rot Kohlebrand glatt DF

Sch

10411304001 (1009) Langformat sonnenrot glatt DF

Sch

10411377001 (FU1009) Langformat sonnenrot Bremer Fußsortierung DF

Sch

10011304001 (2001) Langformat rot-nuanciert Hamburger Fußsortierung DF

Sch



10831304001 (1006) Langformat gelb Kohlebrand glatt DF

Sch



10771304001 (1008) Langformat Skagen muschelweiß Hamburger glatt DF

Sch

10561301001 (FU 1030) Langformat Atlantis anthrazit-grau Fußsortierung DF





Die ABC-Klinkerqualität entscheidet.

Natürlich ist die Qualität unserer Tonerden von größter Wichtigkeit. Doch fast noch wichtiger sind das Wissen und die Könnerschaft unserer erfahrenen Experten in allen Produktionsbereichen. Dieses Wissen und Können erlauben es uns seit bereits über 110 Jahren, Klinker von stets bester Qualität zu produzieren. Gefertigt wird ABC-Klinkerqualität ausschließlich an modernsten Produktionsstätten: Schnelligkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit runden das Qualitätsprofil ab und setzen höchste Standards im Produktionsablauf und in der Produktqualität.

Darüber hinaus weisen ABC-Klinker eine extreme Beständigkeit und eine sehr niedrige Wasseraufnahmekapazität auf (4%) – die Klinker bleiben so länger beständig gegen Algenbefall. Die Ziegelrohddichte liegt im Mittelwert bei ca. 1,6 kg/dm³, die Scherbenrohddichte beträgt ca. 2,2 kg/dm³. Die Druckfestigkeit liegt bei 70–85 N/mm².

Und nicht zuletzt sind ABC-Klinker selbstverständlich äußerst frostbeständig.

60750513001 (7503) Sylt Magma Kohlebrand NF



