



**ТЕХНОНИКОЛЬ**

**АРХИТЕКТ**



# ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD

**КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА**

Классическая кровля, инновационные решения

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.




## Композитная черепица **ТЕХНОНИКОЛЬ** **LUXARD**

На протяжении многих веков люди совершенствовали способы защиты своего жилища от солнца и ветра, снега и дождя. Черепица стала одним из классических и самых популярных видов кровли. Появлялись новые, улучшенные материалы, менялись цвета, формы, способы укладки, но суть оставалась неизменной.

Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD – это сплав классической кровли с современными технологиями.

## Структура материала



- 1 УФ-стойкий акриловый лак
- 2 Гранулы натурального камня
- 3 Акриловый грунт
- 4 Адгезионное покрытие
- 5 Алюмоцинковый слой
- 6 Высококачественный стальной лист 0,45 мм
- 7 Алюмоцинковый слой
- 8 Защитное покрытие

## Преимущества ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



### ЛЕГКИЙ ВЕС

Композитная черепица отличается от аналогов легким весом и может монтироваться на облегченные конструкции.



### НАДЕЖНОСТЬ

Металл и камень на страже прочности и долговечности. Металлический сплав выступает надежной основой черепицы, а каменные гранулы базальта оберегают её поверхность долгие годы.




### СОХРАНЯЕТ ТИШИНУ

Особая структура черепицы и свойства её компонентов эффективно противостоят шуму дождя и града, сохраняя тишину в доме и оберегая ваше спокойствие.



### УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО ЗДАНИЯ

Многообразие видов композитной черепицы позволит украсить фасад любого роскошного особняка, изящную архитектуру любого загородного дома.



### СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

Материал не боится резких перепадов температуры. Ни ледяной град, ни палящее солнце не навредят вашей кровле. Можно производить монтаж при температуре до -20 градусов!



### ЖИВОПИСНАЯ КРОВЛЯ

Красота натурального камня и благородные цвета выделяют ваш дом среди всех прочих.

# LUXARD Classic

Классическая форма черепицы, которая не менялась на протяжении многих веков, по-прежнему пользуется огромной популярностью. Обладая долговечностью камня и прочностью металла, LUXARD Classic надежно защищает ваш дом.

## Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Коралл



Мокко



Пробка



## Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ	1350×415 мм
Полезная площадь	0,47 м <sup>2</sup>
Норма расхода	2,13 шт./м <sup>2</sup>
Шаг обрешетки	367 мм


# LUXARD Roman

Мой дом — моя крепость... Истина, почитаемая со времен благородных рыцарей и прекрасных дам, и сегодня остается ценностью для каждого человека. LUXARD Roman — это образ Старой Европы с её хорошо узнаваемыми крышами. Бережно сохраняя традиции, мы создаем новое.

## Коллекция цветов



Абсент



Алланит



Бордо



Мокко



Коралл



Пробка

## Многоцветная палитра



Гранат



Оникс



Малахит



## Физико-механические характеристики

Единица измерения	Показатель
Размеры ДхШ:	1330×430 мм
Полезная площадь	0,47 м <sup>2</sup>
Норма расхода	2,13 шт./м <sup>2</sup>
Шаг обрешетки	370 мм



## Коллекция ЦВЕТОВ


Цветовая коллекция ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD создана с учетом натуральных и классических оттенков. Каждый отдельный цвет или их сочетание дают возможность дополнить стиль, который станет отличительной особенностью вашего дома.

## Коллекция цветов



### Бордо

Для энергичных, ярких индивидуалов, отдающих предпочтение безупречному стилю и оригинальности. Будьте в центре внимания!



### Коралл

Перенесите величиие кораллов на крышу вашего дома и ощутите свежесть и спокойствие океана. Теперь возможно все!




### Абсент

Для творческих личностей. Абсент предпочитали такие гении искусства, как Ван Гог, Бодлер, Оскар Уайльд, Пикассо, Моне... Найдите вдохновение!



### Пробка

Обладатели тонкого вкуса по достоинству оценят натуральность и изысканность цвета пробкового дерева. Живите в гармонии!



### **Мокко**

Для истинных аристократов и ценителей классики.  
Вдохните аромат роскошной жизни!



### **Алланит**

Для несомненных почитателей утонченной элегантности  
и настоящих эстетов. Почувствуйте абсолютное равновесие!



## Многоцветная палитра панелей Roman

Для панелей Roman также доступны смешанные цвета. Игра натуральных оттенков, плавные переливы, благородная форма — все для ценителей безупречного стиля в многоцветной палитре панелей Roman.



**Гранат**



**Малахит**



**Оникс**

## Коллекция Roman



**Гранат**

Насыщенный цвет спелого граната с бликами южного солнца подарят уют, тепло и гармонию вашему изысканному загородному дому!



**Малахит**

Не зря говорят, что малахит исполняет заветные желания. Не бойтесь мечтать под надежной и стильной крышей!



**Оникс**

Дарящий удачу и успех — так называют оникс. Яркая и выдающаяся — крыша с вашим характером!

# Комплекующие ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD



<p><b>Планка карнизная</b></p> <p>Композитный доборный элемент для оформления карнизного свеса.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Планка торцевая (левая, правая)</b></p> <p>Композитный доборный элемент для оформления фронтонов.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×89×109 мм</p> <p>Вес планки: 1,6 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Ендова</b></p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина крыльев: 150 мм</p> <p>Ширина подкровельной щечки: 30 мм</p> <p>Высота боковых стенок: 25 мм</p> <p>Вес: 2,4 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Накладка ендовы</b></p> <p>Композитный доборный элемент для организации водоотвода в ендове.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Ширина: 90 мм (крылья), 80 мм (середина)</p> <p>Высота боковых стенок: 20 мм</p> <p>Вес: 2,2 кг</p>	<p>Упаковывается в гофролист.</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Гранулят ремонтный</b></p> <p>Посыпка для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости используется с Краской ремонтной.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1,8 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1 кг / кв. м</p>
<p><b>Краска ремонтная</b></p> <p>Предназначена для восстановления декоративного покрытия композитной кровли при необходимости использовать с Гранулятом ремонтным.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 105×65×220 мм</p> <p>Канистра: 1 кг</p>	<p>Применение при t выше +5°C.</p> <p>Норма расхода: 1,75/100 кв.м</p>
<p><b>Конек полукруглый</b></p> <p>Композитный доборный элемент для организации коньков и ребер кровли.</p> <p>Размеры Д×Ш: 395×148 мм</p> <p>Радиус: 74 мм</p> <p>Вес: 0,56 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 2,7 шт./пм</p>
<p><b>Лист плоский</b></p> <p>Композитный доборный элемент для решения нестандартных узлов (выкройки выполняются по месту).</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×450 мм, вес: 2,9 кг</p> <p>Размеры Д×Ш: 1250×600 мм, вес: 3,7 кг</p>	<p>Упаковывается в составе сборной палеты (отдельной упаковки не имеет).</p> <p>Норма расхода: по необходимости</p>



<p><b>Примыкание боковое (левое/правое)</b></p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной вдоль ската.</p> <p>Размеры Д: 1250 мм</p> <p>Высота боковины (фартука): 110 мм</p> <p>Ширина отлива: 100 мм</p> <p>Вес: 1,8 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 12 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Примыкание к вертикальной стене</b></p> <p>Композитный доборный элемент для оформления примыкания к стене, расположенной поперек ската.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 1250×52×90 мм</p> <p>Вес планки: 1,7 кг</p>	<p>Упаковывается в коробки по 18 шт.</p> <p>Размеры коробок Д×Ш×В: 1270×210×150 мм</p> <p>Норма расхода: 0,9 шт./пм</p>
<p><b>Гвозди (оцинкованные крашенные)</b></p> <p>Длина: 50 мм</p> <p>Диаметр: 2,8 мм</p> <p>Цвет: черный</p>	<p>Упаковывается в коробки по 500 шт.</p> <p>Норма расхода: 15 шт./кв. м</p>
<p><b>Саморез «Люксард»</b></p> <p>Коррозионностойкие специальные кровельные саморезы.</p> <p>Длина: 60 мм</p> <p>Диаметр: 4 мм</p> <p>Цвет: антик, черный, коричневый, красный, зеленый</p>	<p>Упаковывается в коробки по 1000 шт.</p>
<p><b>Вентилятор кровельный для панелей Classic</b></p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры Д×Ш×В: 460×430×120 мм</p> <p>Вес: 2,3 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p><b>Вентилятор кровельный для панелей Roman</b></p> <p>Аэроэлемент подкровельного пространства. Данные позиции являются заказными. Возврату и обмену не подлежат.</p> <p>Размеры: две волны панели</p> <p>Вес: 2,33 кг</p>	<p>Упаковывается в полиэтиленовый мешок по 1 шт.</p>
<p><b>Аэроэлемент конька / хребта BWK</b></p> <p>Универсальный самоклеящийся материал для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и защиты конька от проникновения воды, снега, птиц.</p> <p>Размеры Д×Ш: 5000×300 мм</p> <p>Цвета: черный, коричневый, красный</p>	<p>Рулон.</p> <p>Норма расхода: 0,2 шт./м</p>
<p><b>Крепление коньковой / хребтовой обрешетки</b></p> <p>Стальной оцинкованный (либо анодированный) крепеж конькового и хребтового бруса.</p> <p>Размеры Д: 180 мм</p> <p>Опорная головка: 50 мм</p> <p>Вес: 0,05 кг</p>	<p>Индивидуальная упаковка.</p> <p>Норма расхода: 1,5 шт./пм</p>



### Ребристый желобок

Гибкий элемент ендовы используется для устройства «коротких» ендов (слуховых окон, разжелобков и пр.).  
Размеры Д×Ш: 1600×500 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,74 шт./пм



### Гофрированная лента для примыканий F-2, алюминий

Гофрированная лента для примыканий со специальным декоративным покрытием.  
Размеры Д×Ш: 5000×280 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,2 шт./пм



### Зажим ендовы (скобка)

Используется для крепления гибких желобов к подконструкции крыши.  
Цвет: красный  
Вес 0,01 кг

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода:  
6 шт. на желобок



### Поролоновая полоса

Самоклеящаяся полоса с водоотталкивающей пропиткой, защищает крышу в определенных местах от задувания снега, грязи и воды.  
Размеры Д×Ш×В: 1000×30×60 мм

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 2 шт./пм ендовы



### Проходной элемент Decra-ktv

Кровельная проходка для выполнения герметизации труб.  
Размеры Д×Ш×В: 380×290×34 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный, зеленый  
Вес: 1,5 кг  
Вентиляторы кровельные представлены в ассортименте

Упаковывается в коробку по 1 шт.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Проходной элемент Universal

Кровельный элемент для прохода труб.  
Размеры Д×Ш: 400×532 мм  
Вес: 1,5 кг

Упаковывается в коробку по 1 шт.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Прижимная планка / планка примыкания

Добрный элемент, предназначенный для оформления примыканий на вертикальных поверхностях.  
Размеры Д×Ш: 2000×85 мм  
Цвет: черный, коричневый, красный в ассортименте

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,5 шт./пм



### Заглушка конька полукруглого

Доборный элемент, предназначенный для оформления конька с обеих сторон и ребра в нижней части.  
Размеры В×Ш: 95×148 мм  
Радиус: 74 мм  
Вес заглушки: 0,11 кг  
По желанию можно вырезать из плоского листа.

Упаковывается в составе сборной паллеты, отдельной упаковки не имеет.  
Норма расхода:  
по необходимости



### Карнизная вентиляционная лента

Предназначена для устройства карнизного продуха.  
Размеры Д×Ш: 5000×100 мм  
Цвет: коричневый

Индивидуальная упаковка.  
Норма расхода: 0,2 шт./пм

## Системы монтажа

### Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Классик



Конструкция кровли холодного чердака

#### Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Шаговая обрешетка 40\*40; 50\*50 мм
4. Контрбрус для создания вентзазора
5. Стропильная нога

### Кровельная система ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Мансарда



Конструкция кровли для совмещенного чердака с утеплением

#### Компоненты системы:

1. Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD
2. Мембрана супердиффузионная ТЕХНОНИКОЛЬ
3. Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ
4. Пароизоляция Оптима ТЕХНОНИКОЛЬ
5. Шаговая обрешетка 40\*40; 50\*50 мм
6. Контробрешетка для создания вентзазора
7. Деревянная рейка для создания провиса пленки
8. Стропильная нога
9. Обрешетка под подшивку мансарды



