



ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ ■ ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ ■ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА ■ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР ■ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



РАЗВЕТВЛЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ■ ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ■ УДОБНАЯ ДОСТАВКА

## Выбор профессионалов с 1997 года



Торгово-промышленная палата РФ подтвердила высокое качество изделий KAMROCK®, присвоив Золотой Знак Качества «Российская марка». Эта награда является фактическим правопреемником «Знака качества СССР». KAMROCK® – единственный обладатель Золотого Знака Качества в данном сегменте рынка.

KAMROCK® – крупнейшее в Европе и *единственное* в России предприятие, производящее весь ассортимент продукции *промышленным* способом. Только такой подход может гарантировать стабильность производственного процесса и высочайшее качество всей продукции, выпускаемой под торговой маркой KAMROCK®. Именно поэтому, продукция KAMROCK® неизменно является выбором профессионалов с 1997 года.

Применение инновационных технологий и новаторский подход лежат в основе производственного потенциала KAMROCK®. Это позволяет постоянно предлагать рынку новые, уникальные коллекции, отвечающие веяниям времени и современным трендам мировой дизайнерской мысли.

Около миллиона покупателей уже убедились в неизменном качестве KAMROCK®. Сотни архитектурно-дизайнерских бюро и строительных компаний являются нашими постоянными клиентами на протяжении многих лет.

Сегодня KAMROCK® это:

- Ведущий российский производитель облицовочного камня, декоративного кирпича, фасадного декора, полной линейки расходных материалов
- Неизменно высший уровень качества продукции, признанный профессионалами
- Уникальные коллекции, создаваемые в тесном сотрудничестве с архитекторами и дизайнерами
- Широчайшая цветовая палитра изделий
- Комплексные решения для проектов любого масштаба – от индивидуальных интерьеров до фасадов крупных архитектурных застроек
- Качественный сервис на всех этапах, включающий в себя профессиональную помощь при выборе продукции, визуализацию и архитектурное проектирование, оперативное выполнение заказов, доставку
- Удобное размещение предприятия и склада
- Дилерская сеть на всей территории России
- Гибкая и адекватная ценовая политика
- Специальные программы для профессионалов, оптовых партнеров и предприятий торговли

СОРАЗМЕРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ.....	4
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ.....	7
СОРАЗМЕРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА.....	30
ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ.....	31



Абсолютно натуральный – сколько ни смотри

# СОРАЗМЕРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ

4



«Каменный город»  
стр. 17



«Морской бриз»  
стр. 19



«Доломитовая стена»  
стр. 15



«Карельское плато»  
стр. 18



«Горное шале»  
стр. 11



«Скалистый грот»  
стр. 23



«Скалистая гора»  
стр. 22



«Линейный рельеф»  
стр. 18



«Византийский дворец»  
стр. 9



«Сказочный город»  
стр. 21



«Южный форт»  
стр. 27



«Средневековая стена»  
стр. 24



«Старый замок»  
стр. 26



«Старая крепость»  
стр. 25



«Русская усадьба»  
стр. 20



«Гrotовый туф»  
стр. 12

# СОРАЗМЕРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ

6



«Древний пласт»  
стр. 16



«Грубый скол»  
стр. 13



«Выветренный туф»  
стр. 10



«Альпийская деревня»  
стр. 7



«Бут»  
стр. 8



«Долина терраи»  
стр. 14



«Горный уступ»  
стр. 12



08630



08640




08740



08680



08670



08710



08610



08770



08870





08030



08140



08080



08070



08170



08040



08270




08090



08210



08110





02920



02930



02950



02980



02910



12950



02940



02970



02990



02960



# ВЫВЕТРЕННЫЙ ТУФ


10



03020



03030




03080



03150



03040



03050



03140



03060



03170



03010



03090



03270





53020



53130




53030



53050



53340




53170



53040



53070



53080



53270



53060



53110



53010



53100



53370



# ГОРНЫЙ УСТУП

12

# ГРотовый туф



08950



08940




42020



42030



42050




42060



42090





04020




04030



04140



04160



04070



04060



04270




04170



04080



04110



04010




04210



# ДОЛИНА ТЕРРАИ

14




08330




08350



08380



08370



08470




08390



08570



08360



08410



08310



08340





02320



02330



02350



02360



02390



02550



02380



02540



02370



02310




# ДРЕВНИЙ ПЛАСТ

16



04320



04530



04430



04310



04510




04550



04540



04340



04870



04410




04380



04470



04380





13020



13150



13080



13050



13040



13090



13170




13070



13010



13060





03920




03930



03910



24040



24070



03980




03850



03940



24010



03950



03960



03990



03970





05020



05030



05180



05080



05060



05040



05140



05270



05070



05170



# РУССКАЯ УСАДЬБА


20




03620



03630



03750



03680



03690



03660



03610





02620



02630



02650




02750




02780



02680



02770



02870



02670



02690



02610



# СКАЛИСТАЯ ГОРА

22




52020



52130



52030



52110



52100



52170



52050



52060



52040



52090



52080



52270



52180



52340





52820



52830



52730



52710



52800



52770



52750



52740



52760




52790



52780



52970



52880



52840



# СРЕДНЕВЕКОВАЯ СТЕНА

24



03320



03330



03350



03440



03360



03380




03340



03370



03390



03310



03410






22020



22030




22080



22040



22060



22150



22070



22090



22010



# СТАРЫЙ ЗАМОК


26



02020




02030



02250




02080



02040



02150



02180




02060



02170



02090



02110



02210





14020



14030



14150



14050



14080



14190



14090



14170



14070



14010



14060




# ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ

28

- для создания оригинального дизайнерского решения используйте сочетания различных цветов или нескольких коллекций
- обратите особое внимание на выбор цвета расшивки: в зависимости от него меняется восприятие массива кладки
- при выборе цвета облицовочных материалов учитывайте, что его восприятие может меняться в зависимости от места применения (экстерьер или интерьер) и типа освещения (естественное или искусственное)
- возможно изготовление представленной продукции в любом цветовом решении на заказ
- оформите доставку продукции в любой уголок России – отлаженная система поставок и качественная упаковка позволит сделать это в кратчайшие сроки

Наименование	Тип элемента (ед.изм)	Вес нетто (кг/ кв.м/пог.м/шт.)	Вес брутто* (кг/ кв.м/пог.м/шт.)	Т (см)	Д <sub>тыльн.</sub> /Д <sub>1 тыльн.</sub> (см)	В (см)	Ширина шва (см)	Расход ** (кг/кв.м)	
								Клей	Затирка
Альпийская деревня	плоскостной (кв.м)	44 (±3%)	47 (±3%)	1,5-4,5 (±0,5см)	10-45 (±0,5см)	2-30 (±0,5см)	1,5-2	6	4,5
	угловой (пог.м)	20 (±3%)	22 (±3%)		15-24 / 6-9 (±0,5см)	7-21 (±0,5см)			
Бут	плоскостной (кв.м)	40 (±3%)	42 (±3%)	2-5,5 (±0,5см)	5-60 (±0,5см)	9-35 (±0,5см)	1,5-2	6	5
	угловой (пог.м)	13 (±3%)	15 (±3%)		12-22 / 4-11 (±0,5см)	10-25 (±0,5см)			
Византийский дворец	плоскостной (кв.м)	26 (±3%)	29 (±3%)	1,5-2 (±0,5см)	10-30 (±0,5см)	10-25 (±0,5см)	без шва	7	-
	угловой (пог.м)	9 (±3%)	9,4 (±3%)		18-23 / 9 (±0,5см)				
Выветренный туф	плоскостной (кв.м)	49 (±3%)	52 (±3%)	2-6,5 (±0,5 см)	15-50 (±0,5см)	5-20 (±0,5см)	1,5	6,5	4,5
	угловой (пог.м)	21 (±3%)	31 (±3%)		16; 30; 47 / 6 (±0,5см)				
Горное шале	плоскостной (кв.м)	47 (±3%)	50 (±3%)	4 (±0,5см)	20; 40; 60 (±0,5см)	4; 6; 10 (±0,5см)	без шва	7	5
	угловой (пог.м)	23 (±3%)	24 (±3%)		17; 27 / 7 (±0,5см)	10 (±0,5см)			
Горный уступ	плоскостной (кв.м)	66 (±3%)	70 (±3%)	4-8 (±0,5см)	10-53 (±0,5см)	3-30 (±0,5см)	1,5-2	6	5
	угловой (пог.м)	38 (±3%)	40 (±3%)		12-30 / 6-12 (±0,5см)				
Гротовый туф	плоскостной (кв.м)	37 (±3%)	39 (±3%)	2 (±0,5см)	8-33 (±0,5см)	8-33 (±0,5см)	без шва	5	0,5
	угловой (пог.м)	10 (±3%)	12 (±3%)		15; 23 / 6 (±0,5см)	8; 17; 25 (±0,5см)			
Грубый скол	плоскостной (кв.м)	49 (±3%)	52 (±3%)	2-4 (±0,5см)	10-55 (±0,5см)	5-18 (±0,5см)	1,5	6,5	5
	угловой (пог.м)	19 (±3%)	21 (±3%)		17-31 / 8-12 (±0,5см)				
Долина терраи	плоскостной (кв.м)	68 (±3%)	72 (±3%)	2,5-6 (±0,5см)	13-59 (±0,5см)	5-19 (±0,5см)	1,5	6,5	5
	угловой (пог.м)	32 (±3%)	34 (±3%)		22-27 / 9-10 (±0,5см)	10-17 (±0,5см)			
Доломитовая стена	плоскостной (кв.м)	29 (±3%)	31 (±3%)	2 (±0,5см)	30; 45 (±0,5см)	8 (±0,5см)	1,2	5	4,5
	угловой (пог.м)	14 (±3%)	14,4 (±3%)		26 / 8 (±0,5см)				
Древний пласт	плоскостной (кв.м)	49 (±3%)	51 (±3%)	2-4,5 (±0,5см)	15-60 (±0,5см)	5-16 (±0,5см)	1,5	6,5	5
	угловой (пог.м)	23 (±3%)	25 (±3%)		18-39 / 6-9 (±0,5см)				
Каменный город	плоскостной (кв.м)	66 (±3%)	69 (±3%)	3 (±0,5см)	60 (±0,5см)	16 (±0,5см)	без шва	5	-
	угловой (пог.м)	24 (±3%)	26 (±3%)		17 / 17 (±0,5см)				
Карельское плато	плоскостной (кв.м)	62 (±3%)	65 (±3%)	3 (±0,5см)	60 (±0,5см)	15 (±0,5см)	без шва	6,5	-
	угловой (пог.м)	20 (±3%)	21 (±3%)		16 / 16 (±0,5см)				
Линейный рельеф	плоскостной (кв.м)	95 (±3%)	101 (±3%)	7 (±0,5см)	50 (±0,5см)	8 (±0,5см)	без шва	6,5	-
Морской бриз	плоскостной (кв.м)	21 (±3%)	22 (±3%)	2 (±0,5см)	10-30 (±0,5см)	3-4 (±0,5см)	1,2	5	3,5
	угловой (пог.м)	8 (±3%)	8,4 (±3%)		19; 15; 18 / 9; 11; 13 (±0,5см)	4 (±0,5см)			
Русская усадьба	плоскостной (шт.)	16 (±3%)	17 (±3%)	7 (±0,5см)	47 (±0,5см)	30 (±0,5см)	без шва	6,5	-
Сказочный город	плоскостной (кв.м)	35 (±3%)	37 (±3%)	1,2-2,5 (±0,5см)	9-29 (±0,5см)	9-24 (±0,5см)	1,5	6,5	4,5
	угловой (пог.м)	8 (±3%)	9 (±3%)		12; 17; 22; 27 / 7 (±0,5см)	9-14; 19-24 (±0,5см)			
Скалистая гора	плоскостной (кв.м)	55 (±3%)	58 (±3%)	2-5 (±0,5см)	19-20; 29-30; 49-50 (±0,5см)	10 (±0,5см)	без шва	7	-
	угловой (пог.м)	15 (±3%)	17 (±3%)		14-25 / 6 (±0,5см)				
Скалистый грот	плоскостной (кв.м)	44 (±3%)	46 (±3%)	2-2,4 (±0,5см)	19-20; 29-30; 49-50 (±0,5см)	10 (±0,5см)	без шва	7	-
	угловой (пог.м)	13 (±3%)	14 (±3%)		17-26 / 7 (±0,5см)				
Средневековая стена	плоскостной (кв.м)	66 (±3%)	69 (±3%)	3-6 (±0,5см)	9-29 (±0,5см)	3-30 (±0,5см)	1,5	6	4,5
	угловой (пог.м)	19 (±3%)	20 (±3%)		14-18 / 5-6 (±0,5см)				
Старая крепость	плоскостной (кв.м)	35 (±3%)	37 (±3%)	2 (±0,5см)	30 (±0,5см)	15 (±0,5см)	1,5	6,5	4,5
	угловой (пог.м)	14 (±3%)	15 (±3%)		23 / 8 (±0,5см)				
Старый замок	плоскостной (кв.м)	40 (±3%)	42 (±3%)	2 (±0,5см)	15-40 (±0,5см)	14-15 (±0,5см)	1,5	6,5	4,5
	угловой (пог.м)	12 (±3%)	12,4 (±3%)		14; 18; 23 / 8 (±0,5см)				
Южный форт	плоскостной (кв.м)	53 (±3%)	56 (±3%)	3 (±0,5см)	15; 30 (±0,5см)	15; 30 (±0,5см)	без шва	5	-
	угловой (пог.м)	26 (±3%)	27 (±3%)		27 / 12 (±0,5см)				



\* Вес продукции указан с учётом упаковки в фанерный короб

\*\* Для финальной обработки кладки используйте гидрофобизатор из расчета 200 мл на 1 кв.м

- показатели расхода материалов указаны приблизительно

- при выполнении работ всегда имейте небольшой запас расходных материалов



Искусственный по названию – натуральный по составу

# СОРАЗМЕРНОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА

30



«Романский кирпич»  
тычковый стр. 35



«Романский кирпич»  
стр. 35



«Античный кирпич»  
тычковый стр. 31



«Античный кирпич»  
стр. 31



«Ганзейский кирпич»  
тычковый стр. 33



«Ганзейский кирпич»  
стр. 33



«Клинкерный кирпич»  
тычковый стр. 35



«Клинкерный кирпич»  
стр. 34



«Скандинавский камень»  
стр. 36



32620/32320




32740/32440



32320



32670/32370




32330



«Старый кирпич»  
тычковый стр. 36



«Старый кирпич»  
стр. 37



32350



33040

# АНТИЧНЫЙ КИРПИЧ

32



33550




33180



32340



33170



32480




33270




33280



33290



33590



33190



33240



33210



32390



33010



33570





35130/35730



35370/35870



35130



35250



35060



35010/35610



35490/35990



35070



35090



35080



35110



35010



# КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

34



34020



34040



34550



34180



34370



34670



34290



34590



34190



34090



34010



34210



34570



34070



34270



34170



**КЛИНКЕРНЫЙ  
КИРПИЧ  
ТЫЧКОВЫЙ**

**РОМАНСКИЙ  
КИРПИЧ  
ТЫЧКОВЫЙ**

**РОМАНСКИЙ КИРПИЧ**



34020/39020



32920/32923



32920




32870



32990



34070/39070



32990/32993




32950



32940



32970



# СКАНДИНАВСКИЙ КАМЕНЬ

36

# СТАРЫЙ КИРПИЧ ТЫЧКОВЫЙ



37030



90% 37020 / 10% 38020



50% 37090 / 50% 38090



32020/36020



32090/36090




70% 37110 / 30% 38110



50% 37070 / 50% 38070



50% 37100 / 50% 38100



36690/36890




36670/36870



10% 37210 / 90% 38210



37010



36790/36990



37280



30% 37170 / 70% 38170



36610/36810



32020



32160



32040



32550



32170



32180



32080



32060



32250



32270



32290



32590



32190



32010



32090



32070



32210



32570




# ДЕКОРАТИВНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

38

- для создания оригинального дизайнерского решения используйте сочетания различных цветов или нескольких коллекций
- обратите особое внимание на выбор цвета расшивки: в зависимости от него меняется восприятие массива кладки
- при выборе цвета облицовочных материалов учитывайте, что его восприятие может меняться в зависимости от места применения (экстерьер или интерьер) и типа освещения (естественное или искусственное)
- возможно изготовление представленной продукции в любом цветовом решении на заказ
- оформите доставку продукции в любой уголок России – отлаженная система поставок и качественная упаковка позволит сделать это в кратчайшие сроки

Наименование	Тип элемента (ед.изм)	Вес нетто (кг/кв.м/пог.м)	Вес брутто* (кг/кв.м/пог.м)	Т (см)	Д тыльн./Д <sub>1</sub> тыльн. (см)	В (см)	Ширина шва (см)	Расход** (кг/кв.м)	
								Клей	Затирка
Античный кирпич	ложковый (кв.м)	16 (±3%)	23 (±3%)	1-2 (±0,5см)	20 (±0,5см)	6 (±0,5см)	1,2	5	3
	тычковый (кв.м)	15 (±3%)	22 (±3%)		10 (±0,5см)				
	угловой (пог.м)	5 (±3%)	8 (±3%)		17 / 7 (±0,5см)				
Ганзейский кирпич	ложковый (кв.м)	16 (±3%)	23 (±3%)	1 (±0,5см)	20 (±0,5см)	6,5 (±0,5см)	1,2	5	3
	тычковый (кв.м)	15 (±3%)	25 (±3%)		9 (±0,5см)				
	угловой (пог.м)	5 (±3%)	9 (±3%)		18 / 8 (±0,5см)				
Клинкерный кирпич	ложковый (кв.м)	16 (±3%)	19 (±3%)	1 (±0,5см)	18-19 (±0,5см)	5 (±0,5см)	1,2	5	3
	тычковый (кв.м)	15 (±3%)	20 (±3%)		9 (±0,5см)				
	угловой (пог.м)	5 (±3%)	7 (±3%)		17 / 7 (±0,5см)				
Романский кирпич	ложковый (кв.м)	27 (±3%)	28 (±3%)	1,8 (±0,5см)	30 (±0,5см)	4 (±0,5см)	1,2	5	3
	тычковый (кв.м)	26 (±3%)	28 (±3%)		9 (±0,5см)				
Скандинавский камень	плоскостной (кв.м)	67 (±3%)	70 (±3%)	T <sub>1</sub> =3 (±0,5см)	53 (±0,5см)	4 (±0,5см)	без шва	6	-
	плоскостной (кв.м)	104 (±3%)	107 (±3%)	T <sub>2</sub> =5 (±0,5см)					
Старый кирпич	ложковый (кв.м)	16 (±3%)	22 (±3%)	1 (±0,5см)	23 (±0,5см)	7 (±0,5см)	1,2	5	3
	тычковый (кв.м)	15 (±3%)	21 (±3%)		11 (±0,5см)				
	угловой (пог.м)	5 (±3%)	9,2 (±3%)		22 / 10 (±0,5см)				



Автотранспорт		Грузоподъемность (т)	Длина борта (м)	Количество палетомест (шт.)
	Газель	1,5	3,2	4
	Бычок	3	3,8	6
	ЗИЛ	5	4,8	7
	Манипулятор	5	5,4	9
		10	9	14
	Камаз	10	6	12
		20	12	24
	Еврофура	20	13,5	33

\* Вес продукции указан с учётом упаковки в фанерный короб

\*\*Для финальной обработки кладки используйте гидрофобизатор из расчета 8мл на 1кв.м

- показатели расхода материалов указаны приблизительно
- при выполнении работ всегда имейте небольшой запас расходных материалов



### Изделия стеновые декоративно-облицовочные из тяжелого бетона КАМРОСК®


Прочность на сжатие.....	не менее 60 МПа (ГОСТ 10180)
Морозостойкость.....	F500 (ГОСТ 10060.2)
Водопоглощение.....	менее 3% (ГОСТ 12730)
Средняя плотность.....	2200 кг/куб.м (ГОСТ 12730.1)

### Преимущества продукции КАМРОСК®

- высокое качество, адаптированное под российские климатические условия
- разнообразие фактур и цветовых решений
- высокая прочность
- погодо- и светоустойчивые пигменты
- экологичность – при производстве используются только природные материалы: цемент, песок, различные наполнители
- простота монтажа – тыльная сторона облицовочных материалов КАМРОСК® плоская, что существенно облегчает укладку камня или кирпича и экономит клеевой состав
- простота в уходе



ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КАМЕНЬ ■ ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ ■ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАНДШАФТА ■ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР ■ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



РАЗВЕТВЛЕННАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ ■ ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ■ УДОБНАЯ ДОСТАВКА

## Преобрази свой дом!

Наш системный подход – гарантия успеха любого проекта